

Avifauna im Bereich Neuland (Muldenstein)

1	2		3	4	5	6
lfd. Nr. ¹	Deutsch	Art ² Wissenschaftlich	Status ³	Bestand auf der Fläche ⁴	Populations-einschätzung ⁵	Bemerkungen ⁶
1	Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	BV	2 BP		Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
2	Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	DZ			Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
3	Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	DZ			Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
4	Graugans	<i>Anser anser</i>	BV	8 BP /2008		Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
5	Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	DZ/R			Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
6	Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	DZ/R			Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
7	Krickente	<i>Anas crecca</i>	DZ/R			Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
8	Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	DZ/R			Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
9	Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	DZ/R			Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
10	Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	DZ/R			Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
11	Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	DZ/R			Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
12	Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	DZ/R			Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
13	Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	DZ/R			Flüge zwischen Muldestausee + Blauer See
14	Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	BV	1-2 BP		BV in Muldewiesen
15	Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	BV	>3 BP		
16	Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	BV/R	2 BP		BV am Grünen See
17	Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	BV/R	2 BP		BV am Grünen See
18	Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	NG			Flüge zwischen Mulde, Muldestausee, Blauer See
19	Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	NG			Flüge zwischen Mulde, Muldestausee, Blauer See
20	Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	NG			Flüge ungerichtet, kreisend

¹ laufende Nummer bitte für die räumliche Zuordnung der Art auf der Karte verwenden

² deutscher Name und lateinischer Name

³ Status der Art im Gebiet (Brutvogel BV, Durchzügler DZ / Rastvogel R, Nahrungsgast NG)

⁴ Angaben zur Population (Einzelvögel = i, Brutpaare = BP)

⁵ Schätzung der Größe der Population auf der Fläche „Neuland“ und den damit funktional verbundenen Bereichen im Umfeld

⁶ Aussagen zu besonderen Funktionsbeziehungen (Flugrouten, Einflugschneisen, Bereiche, in denen Vögel besonders wechseln), bitte auf der Karte eintragen; Angaben zu besonders wertvollen Bereichen für die einzelnen Arten. Sind ausgehend vom „Neuland“ Ausweichflächen für die Art im angrenzenden Umland vorhanden?

1	2		3	4	5	6
Ifd. Nr. ¹	Deutsch	Art ² Wissenschaftlich	Status ³	Bestand auf der Fläche ⁴	Populations- einschätzung ⁵	Bemerkungen ⁶
21	Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	NG			In Muldenstein ist ein z.Z. nicht besetzter Horst
22	Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	NG			Nächster Brutplatz in ca. 3 km Ost
23	Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	BV	0-1 BP		Flüge ungerichtet, kreisend
24	Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	BV	6 BP/2008		Flüge ungerichtet, kreisend
25	Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	BV	1 BP		Jugend im Gebiet
26	Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	BV	1 BP		Jugend im Gebiet
27	Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	BV	1 BP		Jugend im Gebiet
28	Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	BV	1 BP		Jugend im Gebiet
29	Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	DZ/N G			Jugend im Gebiet
30	Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	NG			Jugend im Gebiet
31	Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	BV	1 – 2 BP		Jugend im Gebiet
32	Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	NG			Jugend im Gebiet
33	Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	BV	2 BP		Jugend im Gebiet
34	Kranich	<i>Grus grus</i>	BV	2 BP/2008		Im Gebiet NSG Schlauch Burgkernitz
35	Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	BV	2-3 BP		BV am Grünen See
36	Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	BV	2-3 BP		BV am Grünen See
37	Bläßhuhn	<i>Fulica atra</i>	BV	4-5 BP		Flüge zwischen Mulde, Muldestausee, Blauer See
38	Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	DZ/R			Gebiet überfliegend
39	Flußregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	NG			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
40	Flußuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
41	Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
42	Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
43	Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	DZ			Flüge entlang der Mulde und zu den Seen
44	Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	DZ			Flüge zwischen Mulde, Muldestausee, Blauer See
45	Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	DZ			Flüge zwischen Mulde, Muldestausee, Blauer See
46	Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	DZ			Flüge zwischen Mulde, Muldestausee, Blauer See

1	2		3	4	5	6
Ifd. Nr. ¹	Deutsch	Art ² Wissenschaftlich	Status ³	Bestand auf der Fläche ⁴	Populations-einschätzung ⁵	Bemerkungen ⁶
47	Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	DZ			Flüge zwischen Mulde, Muldestausee, Blauer See
48	Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	DZ			Flüge zwischen Mulde, Muldestausee, Blauer See
49	Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	DZ,N G			Flugbewegung entlang der Mulde
50	Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	BV	ca. 2 BP		BV am Steinberg
51	Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	BV	>30 BP	3 BP	
52	Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	BV	<10 BP		BV in Muldenstein
53	Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	BV	>5 BP	1 BP	
54	Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	BV	>3 Brutrev.	1 Brutrevier	
55	Waldohreule	<i>Asio otus</i>	BV	Brutverdacht		
56	Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	BV	1 BP		1 BP ehem. Rohrwerke
57	Mauersegler	<i>Apus apus</i>	BV	>20 BP		BV ehem. Rohrwerke
58	Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	BV	1 BP		BV an der Mulde, NG am Blauen See
59	Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	BV	>2 BP		
60	Grauspecht	<i>Picus canus</i>	BV	2 BP	1 Brutrevier	Im Gebiet Südufer Blauer See befindet sich 1 BP
61	Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	BV	3 BP	1 Brutrevier	Im Gebiet Westufer Blauer See befindet sich 1 BP
62	Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	BV	1 BP	Nahrungsrev.	1 BP am Steinberg, Nahrungsrevier bis Blauer See
63	Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	BV	>4 BP	1 BP	
64	Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	BV	1 BP		Am Steinberg
65	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	BV	>4 BP	1 BP	
66	Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	BV	>6 BP	1 BP	
67	Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	BV	Brutverdacht		
68	Elster	<i>Pica pica</i>	BV	>5 BP	1 BP	
69	Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	BV	>3 BP	1 BP	
70	Dohle	<i>Corvus monedula</i>	DZ/N G			
71	Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	DZ/N			

1	2		3	4	5	6
Ifd. Nr. ¹	Deutsch	Art ² Wissenschaftlich	Status ³	Bestand auf der Fläche ⁴	Populations- einschätzung ⁵	Bemerkungen ⁶
			G			
72	Aaskrähe	<i>Corvus corone</i>	BV	>8 BP	1 BP	
73	Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	NG			
74	Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	BV	>50 BP	2 BP	
75	Kohlmeise	<i>Parus major</i>	BV	>100 BP	3 BP	
76	Sumpfmehse	<i>Parus palustris</i>	BV	>10 BP	1 BP	
77	Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	BV	>10 BP	1 BP	
78	Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	BV	>5 BP	1-2 BP	
79	Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	BV	>10 BP	2-3 BP	
80	Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	BV	>20 BP		
81	Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	BV	>100 BP		
82	Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	BV	>100 BP	>3 BP	
83	Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	BV	>100 BP	>5 BP	
84	Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	BV	>5 BP		
85	Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	BV	1-2 BP		NSG Schlauch Burgkernitz
86	Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	BV	>10 BP	1 BP	
87	Teichrohrsänger	<i>Acroceph. scirpaceus</i>	BV	>20 BP		
88	Drosselrohrsänger	<i>Acroc. arundinaceus</i>	BV	>10 BP		
89	Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	BV	>10 BP	1 BP	
90	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	BV	>100 BP	3 BP	
91	Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	BV	>10 BP	1 BP	
92	Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	BV	>20 BP	2 BP	
93	Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	BV	>20 BP	1 BP	
94	Seidenschwanz	<i>Bombicilla garrulous</i>	NG			
95	Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	BV	>10 BP	1 Brutrevier	BP am Steinberg
96	Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	BV	>5 BP		
97	Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	BV	>20 BP	2 BP	

1	2		3	4	5	6
Ifd. Nr. ¹	Deutsch	Art ² Wissenschaftlich	Status ³	Bestand auf der Fläche ⁴	Populations- einschätzung ⁵	Bemerkungen ⁶
98	Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	BV	>50 BP	Brutverdacht	
99	Amsel	<i>Turdus merula</i>	BV	>100 BP	3 BP	
100	Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	NG			
101	Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	BV	>20 BP	2 BP	
102	Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	BV	>10 BP	1 BP	
103	Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	BV	>10 BP		
104	Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	BV	> 5 BP	0-1 BP	
105	Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i>	BV	> 3 BP		
106	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	BV	> 100 BP	3-4 BP	
107	Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	BV	>20 BP	1 BP	
108	Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	BV	>50 BP		
109	Gartenrotschwanz	<i>Phoe. phoenicurus</i>	BV	>10 BP	1 BP	
110	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	BV	>10 BP		
111	Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	BV	>100 BP		
112	Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	BV	>100 BP	2 BP	
113	Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	BV	>20 BP	3 BP	
114	Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	DZ			
115	Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	BV	>5 BP		
116	Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	BV	>50 BP	2 BP	
117	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	BV	>100 BP	4 BP	
118	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	DZ/N G			
119	Kernbeißer	<i>Cocc. coccothraustes</i>	BV	>10 BP		
120	Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	DZ/N G			
121	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	BV	>20 BP	1 BP	
122	Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	BV	>50 BP	3 BP	

1	2		3	4	5	6
lfd. Nr.¹	Deutsch	Art² Wissenschaftlich	Status³	Bestand auf der Fläche⁴	Populations-einschätzung⁵	Bemerkungen⁶
123	Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	BV	>10 BP		
124	Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	DZ/N G			
125	Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	BV	>10 BP	1 BP	
126	Grausammer	<i>Miliaria calandra</i>	BV	>5 BP	Brutverdacht	
127	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	BV	>20 BP	2 BP	
128	Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	BV	>20 BP		Brutreviere im Schilfgürtel Grüner See